


* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT

DIS. COD. 44.9517.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS						PISTONE – PISTON Ø 15					PISTONE – PISTON Ø 18				
KIT Nr.	KIT 23	KIT 94	KIT 123	KIT 124	KIT 137	KIT 88	KIT 89	KIT 90	KIT 125	KIT 130	KIT 126	KIT 127	KIT 128	KIT 129	KIT 131
Posizioni incluse Positions included	118	10 – 17 - 31 89 - 91 – 92 93 – 143 - 144 147	102 – 108 109 – 110 111 (27)	25 - 28	30 – 31 – 32 – 33 34 – 35 - 36 – 37 38 - 39 – 40 – 41 42 – 43 – 44 - 45	122 – 123 149	124	121	125 – 126	121 - 122 123 - 124 125 – 126 149	125 - 126	123 – 122 149	124	121	121 - 122 123 - 124 125 – 126 149
Nr. Pcs.	3	1	6	6	1	3	3	6	3	1	3	3	3	6	1

INTERPUMP GROUP GENERAL PUMP

M10-130
M12-100
M951 M954
M957

PISTONE – PISTON Ø15
M10-130 M951
PISTONE – PISTON Ø18
M12-100 M954 M957


POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	44.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere 6305	2
3	90.4097.00	OR 6 55.56x3.53 (159)	1
4	44.2118.01	Distanziale con indicatore	1
5	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
6	50.1500.74	Coperchio laterale carter	1
7	92.2216.00	Dado M8x13X5 - inox	3
8	44.2115.70	Rosetta Ø 8 con collare	3
9	52.0400.09 44.0401.09	Pistone Ø 15x37.5 Pistone Ø 18x37.5	3 3
10	90.3572.00	OR Ø 5.28x1.78 (2021) 94	4
11	90.5022.00	Anello antiest. Ø 6.2x9x1.5	3
12	96.7350.66	Rosetta Ø 16x28x1	3
13	44.0500.66	Guida pistone	3
14	97.7340.00	Spinotto Ø 10x29.5	3
15	44.0300.22	Biella	3
16	98.2041.00	Tappo G 1/4"x9	1
17	90.3585.00	OR Ø 10.82x1.78 (2043) 94	2
18	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
19	44.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
20	90.3920.00	OR Ø 101.27x2.62 (3400)	2
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
22	44.0206.35 44.0203.35	Albero ecc. – M10-130 M951 M957 Albero ecc. – M12-100 M954	1 1
23	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
24	90.1641.00	Anello rad. Ø 25x62x10	1
25	98.2226.00	Tappo M24x1.5x17 124	5
26	94.5824.00	Manometro	1
27	36.7115.01	Gruppo valvola aspiraz./mandata 123	6
28	90.3847.00	OR Ø 20.24x2.62 (3081) 124	6
29	98.2227.00	Tappo M24x1.5 per manometro	1
30	90.5065.00	Anello antiest. Ø 10.6x15x2 137	1
31	90.3822.00	OR Ø 9.92x2.62 (112) 94-137	2
32	36.3164.66	Sede valvola 137	1
33	99.1509.00	Vite M5x7.5 – INOX 137	1
34	36.3190.66	Valvola sferica 137	1
35	90.3575.00	OR Ø 6.72x1.78 (106) 137	2
36	90.5144.00	Anello antiest. Ø 22x25x1.5 137	1
37	90.3600.00	OR Ø 21.92x1.78 (2087) 137	1
38	36.3229.70	Guida valvola 137	1
39	36.3231.51	Valvola 137	1
40	94.7485.00	Molla Ø 18.5x11.5 137	1
41	36.3230.70	Distanziale 137	1
42	90.5025.00	Anello antiest. Ø 7x10x1.5 137	1
43	36.3234.70	Pistoncino di comando 137	1
44	90.3820.00	OR Ø 9.13x2.62 (109) 137	1
45	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.6x14x1.5 137	1
46	90.3857.00	OR Ø 23.81x2.62 (132)	1
47	36.3228.70	Boccola di guida	1
48	36.3233.70	Piattello inferiore molla	1
49	94.7345.00	Molla Ø 7.6x29	1
50	94.7436.00	Molla Ø 15x35	1
51	36.3169.70	Piattello molla	1
52	36.3185.70	Registro pressione	1
53	90.3598.00	OR Ø 20.35x1.78 (2081)	1
54	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
55	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
56	92.2935.00	Dado M28x1.5	1
57	36.3186.70	Ghiera per registro pressione	1
58	36.3187.51	Pomolo regolazione valvola	1
59	10.0501.22	Flangia	1
60	43.3401.02	Rotore comp. 3 CV – Mon.	1
61	43.3201.02 43.3203.02 43.3208.02	Statore comp. 3 CV – Mon. – 220 V Statore comp. 3 CV – Mon. – 230V 60 HZ Statore comp. 3 CV – Mon. – 240 V	1 1 1
62	90.4028.00	OR Ø 9.12x3.53 (4036)	1
63	43.2128.51	Pinza pressa cavo	2
64	43.2127.51	Pressa cavo	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
65	10.7269.01	Cavo 5.8 m.	1
67	93.5182.00	Interruttore magnetotermico - 220-240 V	1
68	43.2120.51	Mascherina interruttore	1
69	43.2119.47	Membrana interruttore	1
70	43.2113.51	Copri basetta	1
71	99.1720.00	Vite M5x70 UNI 5931	4
72	99.0744.00	Vite Ø 3x16 autofilettante	4
73	99.1540.00	Vite M5x12 UNI 7688	2
74	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
75	96.6913.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	1
76	91.8372.00	Cuscinetto a sfere 6206	1
77	90.0850.00	Anello seeger Ø 62 UNI 7437	1
79	42.0300.51	Ventola	1
80	43.04.0051	Copri ventola	1
81	90.0655.00	Anello seeger Ø 28 UNI 7435	1
82	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
83	90.3863.00	OR Ø 28.25x2.62 (3112)	1
85	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
86	96.6938.00	Rosetta Ø 6.4x10x0.7	8
87	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
88	10.0076.66	Ugello – Nozzle Ø 2.2 (12÷17 l/min.)	1
89	90.3832.00	OR Ø 13.95x2.62 (3056) 94	1
90	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" con Ø 3 - STANDARD Nipplo M22x1.5 con Ø 3	1 1
91	90.3582.00	OR Ø 9.25x1.78 (2037) 94	1
92	94.8217.00	Molla conica Ø 4.3/7.3x11 94	1
93	97.4782.00	Sfera Ø 7/32" 94	1
95	36.2563.70	Sede valvola	1
102	90.3841.00	OR Ø 17.13x2.62 (3068) 123	7
103	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
104	92.8925.00	Filtro 12x35	1
105	90.3828.00	OR Ø 12.37x2.62 (3050)	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
106	36.2569.51	Portagomma aspirazione - OPTIONAL	1
107	92.9828.00	Ghiera G 3/4" - OPTIONAL	1
108	36.2025.51	Guida valvola 123	6
109	94.7376.00	Molla Ø 9.4x14.8 123	6
110	36.2001.76	Valvola 123	6
111	36.2003.66	Sede valvola 123	6
112	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
113	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
114	96.7014.00	Rosetta Ø 8.4x13x0.8	12
115	44.1201.41 44.1205.41	Testata pompa – M10-130 M951 Testata pompa – M12-100 M954 M957	1 1
116	96.7514.00	Rosetta Ø 21.5x27x1.5	1
117	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
118	90.1614.00	Anello rad. Ø 20x30x5 23	3
119	96.7380.00	Rosetta Ø 17.5x23x1.5	1
120	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
121	51.1000.51 44.1001.51	Anello di testa Ø 15 90-130 Anello di testa Ø 18 129-131	3 3
122	90.2620.00 90.2682.00	Anello ten .alt. Ø15x25x5/3.1 HP 88-130 Anello ten. alt. Ø 18x30x6/3.5 HP 127-131	3 3
123	90.2622.00 90.2683.00	Anello RESTOP Ø 15x25x5/3.1 88-130 Anello RESTOP Ø 18x30x6/3.5 127-131	3 3
124	52.2166.70 44.2161.70	Anello intermedio Ø 15 89-130 Anello intermedio Ø 18 128-131	3 3
125	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo Ø 15 125-130 Anello di fondo Ø 18 126-131	3 3
126	90.3612.00	OR Ø 31.47x1.78 125-126-130-131	3
127	42.2115.86	Cavo per interruttore	1
128	43.2118.51	Piastra di fissaggio	1
129	42.2121.51	Cappellotto per condensatore	2
130	93.5648.00	Condensatore 40 µF	2
134	10.7332.01	Cavo collegamento condensatore	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
136	43.2124.51	Protezione condensatori	1
137	43.2129.47	Tenuta cavetti	1
138	99.1705.00	Vite M5x65 UNI 5931	1
140	42.2000.74	Piedino motore - OPTIONAL	1
141	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739 - OPTIONAL	4
142	36.3181.51	Corpo dosatore	1
143	94.7383.00	Molla Ø 9.75x10 94	1
144	90.3580.00	OR Ø 8.73x1.78 (108) 94	1
145	36.2564.70	Otturatore per dosatore	1
146	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo	2
147	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018) 94	1
148	36.2566.70	Innesto porta gomma	3
149	90.2617.00 90.2684.00	Anello ten. alt. Ø 15x25x5.8 LP 88-130 Anello ten. alt. Ø 18x30x6.8 LP 127-131	3 3
155	93.5745.00	Basetta	1
156	96.6910.00	Rosetta Ø 5.3x9x0.6	2
157	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
158	43.2111.51	Copri basetta – vers. senza interrutt.	1

VERSIONE CON TOTALSTOP – TOTALSTOP VERSION
VERSION AVEC LE TOTALSTOP – VERSION MIT TOTALSTOP
VERSIÓN CON EL TOTALSTOP – VERSÃO COM TOTALSTOP



DIS. COD. 44.9527.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
160	44.1210.41 44.1211.41	Testata pompa Ø 15 Testata pompa Ø 18	1 1
161	94.7341.00	Molla Ø 7.5x37.5	1
163	90.5052.00	Anello antiest. Ø 9.13x14x1.5	1
164	90.3819.00	OR Ø 9.13x2.62 (109)	1
165	10.0799.70	Pistoncino di comando	1
168	99.1450.00	Vite Ø 4.2x16 autofilettante	5
169	93.6342.00	Mini contattore 230V	1
170	10.7367.02	Cablaggio mini interruttore	1
171	93.5190.00	Interruttore termico bipolare 230V	1
172	43.2121.51	Piastra fissaggio interruttore	1
173	93.6430.00	Scheda termica temporizzata 230V	1
174	43.2123.51	Mascherina interruttore	1
175	43.2122.47	Membrana interruttore	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
176	43.2114.51	Copri basetta	1
177	90.2532.00	Anello di tenuta Ø 6.32x12.7x3.96	1
178	96.7035.00	Rosetta Ø 8.4x17x1.6	1
179	94.7412.00	Molla Ø 13x30	1
180	43.2126.51	Pistoncino di comando	1
181	10.0800.70	Guida pistone Totalstop	1
182	90.5020.00	Anello antiest. Ø 5.2x8x1.5	1
183	90.3570.00	OR Ø 4.48x1.78 (2018)	1
184	90.3591.00	OR Ø 14x1.78 (2056)	1
185	43.3205.02 43.3206.02 43.3207.02	Statore comp. 3 CV – Mon. – 230V Statore comp. 3 CV – Mon. – 230V 60 HZ Statore comp. 3 CV – Mon. – 240V 60 HZ	1 1 1
186	10.7365.01	Cablaggio interruttore	1
187	10.7370.01	Cavo 5.8 m.	1