
* Fissare con Loctite 270 col. VERDE
* Affix with Loctite 270 col. GREEN
* Fixer avec de la Loctite 270 couleur VERT
* Mit Loctite 270 GRÜN befestigen
* Fijar con Loctite 270 col. VERDE
* Fixar com Loctite 270 cor. VERDE

** Fissare con Loctite 542 col. ROSSO
** Affix with Loctite 542 col. RED
** Fixer avec de la Loctite 542couleur ROUGE
** Mit Loctite 542 ROT befestigen
** Fijar con Loctite 542 col. ROJO
** Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA



DIS. COD. 44.9518.00

KIT RICAMBI – SPARE KITS						PISTONE - PISTON D. 15					PISTONE - PISTON D. 18				
KIT Nr.	**KIT 23**	**KIT 94**	**KIT 123**	**KIT 124**	**KIT 137**	**KIT 88**	**KIT 89**	**KIT 90**	**KIT 125**	**KIT 130**	**KIT 126**	**KIT 127**	**KIT 128**	**KIT 129**	**KIT 131**
Posizioni incluse Positions included	**118**	**10 - 17 - 31 - 89 91- 92 - 93 - 143 144 - 147**	**102 - 108 109 - 110 111 (27)**	**25 - 28**	**30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45**	**122 - 123 149**	**124**	**121**	**125 - 126**	**121 - 122 123 - 124 125 - 126 149**	**125 - 126**	**122 - 123 149**	**124**	**121**	**121 - 122 123 - 124 125 - 126 149**
Nr. Pcs.	**3**	**1**	**6**	**6**	**1**	**3**	**3**	**6**	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**6**	**1**

M12-140 - M13-180
M14-120 - M15-150
M17-130 - M960 - M961

PISTON D. 15
M13-180 M15-150 M17-130 M961
PISTON D. 18
M12-140 M14-120 M960

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
1	44.0100.22	Carter pompa	1
2	91.8328.00	Cuscinetto a sfere	2
3	90.3898.00	OR D. 56.82x2.62 NBR SH. 70 3225	1
4	53.2108.51	Vetrino spia livello olio	1
5	99.1807.00	Vite M6x10 UNI 5739	4
6	53.1500.22	Coperchio laterale carter	1
7	92.2216.00	Dado M8x13X5	3
8	44.2115.70	Rosetta D. 8 con collare	3
9	52.0400.09 44.0401.09	Pistone D. 15x37.5 Pistone D. 18x37.5	3
10	90.3572.00	OR D. 5.28x1.78 NBR 2021 94	4
11	90.5022.00	Anello antiest. D. 6.2x9.0x1.5	3
12	96.7350.00	Rosetta d. 16.0x28.0x1.0	3
13	44.0500.66	Guida pistone	3
14	97.7340.00	Spinotto d. 10x29.5	3
15	44.0300.22	Biella	3
16	98.2042.50	Tappo G 1/4"x9 TE17 – Zinc.	1
17	90.3585.00	OR D. 10.82x1.78 NBR SH. 70 2043 94	2
18	99.1837.00	Vite M6x14 UNI 5931	5
19	44.1600.22	Coperchio posteriore carter	1
20	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR SH 70 3400	2

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
21	91.4892.00	Linguetta 8x7x35 UNI 6604	1
22	44.0200.35 44.0203.35 44.0206.35	Albero ecc. C.8.5 - M13-180 M961 Albero ecc. C.11 - M12-140 M15-150 M960 Albero ecc. C.13 - M14-120 M17-130	1
23	98.2103.00	Tappo carico olio G 3/8"	1
24	90.1641.00	Anello rad. D. 25.0x62.0x10.0	1
25	98.2226.00	Tappo M24x1.5x17 124	5
26	94.5824.00	Manometro	1
27	36.7115.01	Gr. valvola aspiraz./mandata 123	6
28	90.3847.00	OR D.20.24x2.62 NBR SH. 90 3081 124	6
29	98.2227.00	Tappo M24x1.5 per manometro	1
30	90.5065.00	Anello antiest. D. 10.6x15.0x2.0 137	1
31	90.3822.00	OR D. 9.92x2.62 NBR 112 94-137	2
32	36.3164.66	Sede valvola 137	1
33	99.1509.00	Vite M5x7.5 137	1
34	36.3190.66	Valvola sferica 137	1
35	90.3575.00	OR D. 6.72x1.78 NBR 106 137	2
36	90.5144.00	Anello antiest. D. 22.0x25.0x1.5 137	1
37	90.3600.00	OR D.21.92x1.78 NBR SH. 70 2087 137	1
38	36.3229.70	Guida valvola 137	1
39	36.3231.51	Valvola 137	1
40	94.7485.00	Molla Dm. 18.5x11.5 137	1
41	36.3230.70	Distanziale 137	1
42	90.5025.00	Anello antiest. D. 7.0x10.0x1.5 137	1
43	36.3234.70	Pistoncino di comando 137	1
44	90.3820.00	OR D. 9.13x2.62 NBR SH. 70 109 137	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
45	90.5052.00	Anello antiest. D. 9.6x14.0x1.5 137	1
46	90.3857.00	OR D. 23.81x2.62 NBR SH. 70 132	1
47	36.3228.70	Boccola di guida	1
48	36.3233.70	Piattello inferiore molla	1
49	94.7345.00	Molla Dm. 7.6x29.0	1
50	94.7436.00	Molla Dm. 15.0x35.0	1
51	36.3169.70	Piattello molla	1
52	36.3185.70	Registro pressione	1
53	90.3598.00	OR D. 20.35x1.78 NBR SH. 70 2081	1
54	99.3054.00	Vite M8x20 UNI 5923	1
55	92.2218.00	Dado M8x5x13 UNI 5589	1
56	92.2935.00	Dado M28x1.5	1
57	36.3186.70	Ghiera per registro pressione	1
58	36.3187.51	Pomolo regolazione valvola	1
59	10.0501.22	Flangia	1
60	43.3430.02 43.3460.02	Rotore comp. 4.0 CV - Trif. - 220-380V Rotore comp. 5.5 CV - Trif. - 220-415V	1
61	43.3231.02 43.3261.02 43.3265.02 43.3268.02	Statore comp. 4.0 CV - Trif. - 220-380V Statore comp. 5.5 CV - Trif. - 230-380V Statore comp. 5.5 CV - Trif. - 240-415V Statore comp. 5.5 CV - Trif. - 220-380V	1
62	90.4028.00	OR D. 9.12x3.53 NBR SH. 70 4036	1
63	43.2128.51	Pinza pressa cavo	1
64	43.2127.51	Pressa cavo	1
65	10.7273.01	Cavo 5.8 m.	1
66	93.5790.00	Morsetto - 380V	1
67	93.5179.00 93.5182.00	Interruttore magnetotermico - 380-415V Interruttore magnetotermico - 220-240V	1
68	43.2120.51	Mascherina interruttore	1

KIT RICAMBI – SPARE KITS						PISTONE - PISTON D. 15					PISTONE - PISTON D. 18				
KIT Nr.	**KIT 23**	**KIT 94**	**KIT 123**	**KIT 124**	**KIT 137**	**KIT 88**	**KIT 89**	**KIT 90**	**KIT 125**	**KIT 130**	**KIT 126**	**KIT 127**	**KIT 128**	**KIT 129**	**KIT 131**
Posizioni incluse Positions included	**118**	**10 - 17 - 31 - 89 91- 92 - 93 - 143 144 - 147**	**102 - 108 109 - 110 111 (27)**	**25 - 28**	**30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 36 - 37 38 - 39 - 40 - 41 42 - 43 - 44 - 45**	**122 - 123 149**	**124**	**121**	**125 - 126**	**121 - 122 123 - 124 125 - 126 149**	**125 - 126**	**122 - 123 149**	**124**	**121**	**121 - 122 123 - 124 125 - 126 149**
Nr. Pcs.	**3**	**1**	**6**	**6**	**1**	**3**	**3**	**6**	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**	**6**	**1**


M12-140 - M13-180
M14-120 - M15-150
M17-130 - M960 - M961

PISTON D. 15
M13-180 M15-150 M17-130 M961
PISTON D. 18
M12-140 M14-120 M960

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
69	43.2119.47	Membrana interruttore	1
70	43.2113.51	Copri basetta	1
71	99.1720.00	Vite M5x70 UNI 5931	4
72	99.0744.00	Vite D. 3x16 autofilettante	4
73	99.1540.00	Vite M5x12 UNI 7688	2
74	99.1515.00	Vite M5x12 UNI 7687	1
75	96.6913.00	Rosetta D. 5.3x9.0x0.6	1
76	91.8372.00	Cuscinetto a sfere	1
77	90.0850.00	Anello d'arresto J62	1
79	42.0300.51	Ventola	1
80	43.0400.51	Copri ventola	1
81	90.0655.00	Anello d'arresto A28	1
82	99.1658.00	Vite M5x45 UNI 7687	4
83	90.3863.00	OR D. 28.25x2.62 NBR SH. 70 3112	1
84	98.2173.00	Tappo G 1/2"x10	1
85	99.1867.00	Vite M6x18 UNI 5931	4
86	96.6938.00	Rosetta D. 6.4x10.0x0.7	8
87	99.1897.00	Vite M6x25 UNI 5931	4
88	10.0076.66	Ugello – Nozzle D. 2.5 (12÷17 l/min.)	1
89	90.3832.00	OR D. 13.95x2.62 NBR SH. 70 3056 94	1
90	10.0078.70 10.0147.70	Nipplo G 3/8" con D. 3 - STD. Nipplo M22x1.5 con D. 3	1
91	90.3582.00	OR D. 9.25x1.78 NBR SH. 70 2037 94	1
92	94.8217.00	Molla conica Dm. 4.3/7.3x11.0 94	1
93	97.4782.00	Sfera D. 7/32" 94	1
95	36.2563.70	Sede valvola	1
96	90.3859.00	OR D. 25.7x2.62 NBR SH. 70 3100	1
97	90.0671.00	Anello d'arresto ZJ30	1
102	90.3841.00	OR D.17.13x2.62 NBR SH. 70 3068123	7
103	36.3182.51	Nipplo aspirazione G 3/4"	1
104	92.8925.00	Filtro 12x35	1
105	90.3828.00	OR D. 12.37x2.62 NBR SH. 70 3050	1
106	36.2569.51	Porta gomma aspirazione - OPTIONAL	1
107	92.9828.00	Ghiera G 3/4" - OPTIONAL	1
108	36.2025.51	Guida valvola 123	6
109	94.7376.00	Molla Dm. 9.4x14.8 123	6
110	36.2001.76	Valvola 123	6
111	36.2003.66	Sede valvola 123	6
112	98.1966.00	Tappo G 1/8"x8	1
113	99.3175.00	Vite M8x60 UNI 5931	8
114	96.7014.00	Rosetta D. 8.4x13.0x0.8	12
115	44.1200.41 44.1201.41 44.1204.41 44.1205.41	Testata pompa - M13-180 M17-130 Testata pompa - M15-150 M961 Testata pompa - M14-120 Testata pompa - M12-140 M960	1
116	96.7514.00	Rosetta D. 21.5x27.0x1.5	1
117	98.2176.00	Tappo G 1/2"x10	1
118	90.1614.00	Anello rad. D. 20.0x30.0x5.0 23	3
119	96.7380.00	Rosetta D. 17.5x23.0x1.5	1
120	98.2100.00	Tappo G 3/8"x13	1
121	51.1000.51 44.1001.51	Anello di testa D. 15 90-130 Anello di testa D. 18 129-131	3
122	90.2620.00 90.2682.00	Anello ten .alt. D. 15.0x25x5/3.1 HP 88-130 Anello ten. alt. D. 18.0x30x6/3.5 HP 127-131	3
123	90.2622.00 90.2683.00	An. RESTOP D. 15.0x25x5/3.1 88-130 An. RESTOP D. 18.0x30x6/3.5 127-131	3
124	52.2166.70 44.2161.70	Anello intermedio D. 15 89-130 Anello intermedio D. 18 128-131	3
125	44.0800.70 44.0801.70	Anello di fondo D. 15 125-130 Anello di fondo D. 18 126-131	3
126	90.3612.00	OR D. 31.47x1.78 NBR SH. 70 2125 125-126-130-131	3
128	43.2118.51	Piastra di fissaggio	1
140	42.2000.74	Piedino motore - OPTIONAL	1
141	99.3067.00	Vite M8x25 UNI 5739 - OPTIONAL	4
142	36.3181.51	Corpo dosatore	1
143	94.7383.00	Molla Dm. 9.75x10.0 94	1
144	90.3580.00	OR D. 8.73x1.78 NBR SH. 70 108 94	1
145	36.2564.70	Otturatore per dosatore	1
146	36.2565.51	Pomolo regolazione detersivo	1
147	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR SH. 70 2018 94	2
148	36.2566.70	Innesto porta gomma	1
149	90.2617.00 90.2684.00	Anello ten. alt. D. 15.0x25.0x5.8 LP 88-130 Anello ten. alt. D. 18.0x30.0x6.8 LP 127-131	3
155	93.5745.00	Basetta	1
156	96.6910.00	Rosetta D. 5.3x9.0x0.6	2
157	99.1537.00	Vite M5x12 UNI 5931	2
158	43.2111.51	Copri basetta - vers. senza interrutt.	1

VERSIONE CON TOTALSTOP – TOTALSTOP VERSION
VERSION AVEC LE TOTALSTOP – VERSION MIT TOTALSTOP
VERSIÓN CON EL TOTALSTOP – VERSÃO COM TOTALSTOP

KIT Nr.	KIT 306
Posizioni incluse Postions included	163 - 164 - 165 181 - 182 - 183 184
Nr. Pcs.	1



DIS. COD. 44.9528.00

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
160	44.1210.41 44.1211.41	Testata pompa D. 15 Testata pompa D. 18	1
161	94.7341.00	Molla Dm. 7.5x37.5	1
163	90.5052.00	Anello antiest. D. 9.13x14.0x1.5 306	1
164	90.3819.00	OR D. 9.13x2.62 NBR SH. 70 109 306	1
165	10.0799.70	Pistoncino di comando 306	1
168	99.1450.00	Vite D. 4.2x16 autofilettante	5
169	93.6340.00 93.6342.00	Mini contattore 400-415V Mini contattore 230-240V	1
170	10.7366.02	Cablaggio mini interruttore	1
171	93.5189.00 93.5191.00	Interruttore termico bipolare 400-415V Interruttore termico bipolare 230-240V	1
172	43.2121.51	Piastra fissaggio interruttore	1
173	93.6415.00 93.6430.00	Scheda elettrica temporizz. 400-145V Scheda elettrica temporizz. 230-240V	1
174	43.2123.51	Mascherina interruttore	1
175	43.2122.47	Membrana interruttore	1

POS	COD.	DESCRIZIONE – DESCRIPTION - KIT	NR
176	43.2114.51	Copri basetta	1
177	90.2532.00	Anello di tenuta D. 6.32x12.7x3.96	1
178	96.7035.00	Rosetta D. 8.4x17.0x1.6	1
179	94.7412.00	Molla Dm. 13.0x30.0	1
180	43.2126.51	Pistoncino di comando	1
181	10.0800.70	Guida pistone Totalstop 306	1
182	90.5020.00	Anello antiest. D. 5.2x8.0x1.5 306	1
183	90.3570.00	OR D. 4.48x1.78 NBR SH. 70 2018 306	1
184	90.3591.00	OR D. 14.00x1.78 NBR SH. 70 2056 306	1
185	43.3232.02 43.3233.02 43.3269.02 43.3270.02 43.3250.02 43.3262.02 43.3263.02	Statore comp. 4.0 CV - Tri. - 400V 50 HZ Statore comp. 4.0 CV - Tri. - 230V 50 HZ Statore comp. 5.5 CV - Tri. - 230V 60 HZ Statore comp. 5.5 CV - Tri. - 400V 60 HZ Statore comp. 5.0 CV - Tri. - 230V 60 HZ Statore comp. 5.5 CV - Tri. - 400V 50 HZ Statore comp. 5.5 CV - Tri. - 230V 50 HZ	1
186	10.7364.01	Cablaggio interruttore	1
187	10.7368.01	Cavo 5.8 m.	1